




HR3502 GZ

WHY RAMEX HOSE REELS › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

WHERE TO USE › DOVE UTILIZZARLO



CERTIFICATES › CERTIFICATI

According to:
 Directive 2014/34/EU
 EN 1127-1:2011
 EN 13463-1:2009
 UNI EN 13617-1:2012



PROPER USE › CORRETTO UTILIZZO



1



2



3



4



5



6

video





HR3502 GZ


TECHNICAL FEATURES › CARATTERISTICHE TECNICHE

HR3502 GZ AISI 304

Admitted diameters Diametri ammessi	3/4" - 1"
Hose lenght in meters Lunghezza tubo	Up to 82 ft 3/4" (external diam. 28 mm). Up to 49.2 ft 1" Fino a 25 mt 3/4" (diametro esterno 28 mm). Fino a 15 mt 1"
Working pressure Pressione lavoro	Up to 290 psi / Fino a 20 bar
Inlet thread size Connessione Ingresso	1" M
Outlet thread size Connessione uscita	3/4" F
Weight Peso	30,5 kg
Packing size Dimensione imballo	340x610x660 mm
Raw material sides and roll Materiali costruttivi rullo e fiancate	AISI 304
Raw material shaft and swivel joint Materiali costruttivi perno e giunto	AISI 303
Raw material main spring Materiale molla principale	Acciaio al carbonio / Carbon Steel
Can be used to transfer Adatto all'utilizzo con	Idrocarburi / Hydrocarbons
Included Accessories Accessori inclusi	Tampone finecorsa (3/4" o 1") Hose bumper (3/4" or 1")


HR3502 GZ AISI 316

Admitted diameters Diametri ammessi	3/4"- 1"
Hose lenght in meters Lunghezza tubo	Up to 82 ft 3/4" (external diam. 28 mm). Up to 49.2 ft 1" Fino a 25 mt 3/4" (diametro esterno 28 mm). Fino a 15 mt 1"
Working pressure Pressione lavoro	Up to 290 psi / Fino a 20 bar
Inlet thread size Connessione Ingresso	1" M
Outlet thread size Connessione uscita	3/4" F
Weight Peso	30,5 kg
Packing size Dimensione imballo	340x610x660 mm
Raw material sides and roll Materiali costruttivi rullo e fiancate	AISI 316
Raw material shaft and swivel joint Materiali costruttivi perno e giunto	AISI 316
Raw material main spring Materiale molla principale	Acciaio al carbonio / Carbon Steel
Can be used to transfer Adatto all'utilizzo con	Idrocarburi / Hydrocarbons
Included Accessories Accessori inclusi	Tampone finecorsa (3/4" o 1") Hose bumper (3/4" or 1")



HR3502 GZ

EXPLODED VIEW › ESPLOSO






HR3502 GZ


EXPLODED VIEW › ESPLOSO

POS	Description and quantity / Descrizione e quantità	HR 3502 GZ		HR 3502 GZ 316	
1	Base (1x)				
2	Side fixed arm / Fiancata fissa (2x)				
3	Mobile arm / Fiancata mobile (2x)				
4	Roller guide / Guida rullino (2x)				
5	Horizontal rod / Tirante orizzontale (2x)				
6	Vertical rod / Tirante verticale (2x)				
7	Horizontal roller / Rullino orizzontale (2x)				
8	Plastic hub / Perno in plastica (1x)	KIT 94 EX		KIT 94 EX 316	
10	Spring case / Padellotto portamolla (1x)				
13	Stainless steel separator / Distanziale in acciaio inox (1x)				
14	Stainless steel separator / Distanziale in acciaio inox (1x)				
15	Main spring / Molla principale (1x)				
9	Plastic rack / Cremagliera in plastica (1x)	KIT CR 1 EX		KIT CR 1 EX	
11	Reel / Bobina (1x)				
12	Plastic ratchet / Salterello in plastica nudo (1x)	KIT 93	RC 10	KIT 93 316	RC 10
17	Ratchet screw + (16) nut / Vite per salterello + (16) dado (1x)		RC 20		RC 20 316
23	Ratchet spring / Molla per salterello (1x)		KIT 12		KIT 12 316
23	Conductive spring / Molla conduttiva (1x)				
16	Nut / Dado (8x)				
18	Screw / Vite (4x)				
19	Nut / Dado (4x)				
20	Screw / Vite (2x)				
21	Nut / Dado (2x)				
22	Screw / Vite (8x)				
24	Swivel joint / Giunto girevole (1x)	4971 EX		4960 1" EX	
25	Bushing seal / Guarnizione boccola (1x)		KIT20 NEW EX		KIT20 NEW EX 316
26	Vertical roller / Rullino verticale (2x)				



HR3502 GZ

DIMENSIONAL DRAWING › DISEGNO DIMENSIONALE



ART.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O	P	Q	R
HR3502 GZ	310 mm	295 mm	280 mm	265 mm	13 mm	315 mm	120 mm	107 mm	700 mm	540 mm	295 mm	310 mm	580 mm	250 mm	43 mm	1"



HR3502 GZ

INCLUDED ACCESSORIES › ACCESSORI INCLUSI

HOSE REEL AVVOLGITUBO	HOSE BUMPER FERMATUBO		NIPPLE NIPPLO		SWIVEL JOINT GIUNTO GIREVOLE	
HR 3502 GZ	4941		4914		4971 EX	
HR 3502 GZ 316			4914 - 316		4960 1" EX 316	

OPTIONAL ACCESSORIES › ACCESSORI OPTIONAL

HOSE REEL AVVOLGITUBO	HOSE BUMPER FERMATUBO		NIPPLE NIPPLO	
HR 3502 GZ	4940		4916	
HR 3502 GZ 316			4916 - 316	