




HR3500 DW

WHY RAMEX HOSE REELS › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

WHERE TO USE › DOVE UTILIZZARLO



PROPER USE › CORRETTO UTILIZZO



1



2



3



4





5



6

video






HR3500 DW

TECHNICAL FEATURES › CARATTERISTICHE TECNICHE


HR3500 DW AISI 304


Admitted diameters Diametri ammessi	1/2"
Hose lenght in meters Lunghezza tubo	Up to 114.8 ft (1/2") Fino a 35 mt (1/2")
Working pressure Pressione lavoro	Up to 145 psi / Fino a 10 bar
Working Temperature Temperatura lavoro	122°F - 50°C
Inlet thread size Connessione Ingresso	1/2" F
Outlet thread size Connessione uscita	1/2" F
Weight Peso	29 kg
Packing size Dimensione imballo	340x610x660 mm
Raw material sides and roll Materiali costruttivi rullo e fiancate	AISI 304
Raw material shaft and swivel joint Materiali costruttivi perno e giunto	Stainless Steel AISI 316 Acciaio inox AISI 316
Raw material main spring Materiale molla principale	Carbon Steel Acciaio al carbonio
Can be used to transfer Adatto all'utilizzo con	Water Acqua



HR3500 DW

EXPLODED VIEW › ESPLOSO






HR3500 DW


EXPLODED VIEW › ESPLOSO

POS	Description and quantity / Descrizione e quantità	HR 3500 DW	
1	Base (1x)		
2	Side fixed arm / Fiancata fissa (2x)		
3	Mobile arm / Fiancata mobile (2x)		
4	Roller guide / Guida rullino (2x)		
5	Horizontal rod / Tirante orizzontale (2x)		
6	Vertical rod / Tirante verticale (2x)		
7	Horizontal roller / Rullino orizzontale (2x)		
8	Plastic hub / Perno in plastica (1x)	KIT 94	
10	Spring case / Padellotto portamolla (1x)		
13	Plastic separator / Distanziale in plastica (1x)		
14	Plastic separator / Distanziale in plastica (1x)		
15	Main spring / Molla principale (1x)		
9	Plastic rack / Cremagliera in plastica (1x)	KIT CR 1	
11	Reel / Bobina (1x)		
12	Plastic ratchet / Salterello in plastica nudo (1x)	KIT 93	RC 10
17	Ratchet screw / Vite per salterello (1x)		RC 20
23	Ratchet spring / Molla per salterello (1x)		KIT 12
16	Nut M10 low / Dado inferiore M10 (1x)		
18	Screw M10 / Vite M10 (4x)		
19	Nut M10 / Dado M10 (6x)		
20	Screw M10 / Vite M10 (2x)		
21	Screw M8 / Vite M8 (8x)		
22	Screw M8 / Vite M8 (8x)		
24	Swivel joint (with adapter 3/4"-1/2") / Giunto girevole (con adattatore 3/4"-1/2") (1x)	4812 FOOD + adapter	
26	Vertical roller / Rullino verticale (2x)		



HR3500 DW

DIMENSIONAL DRAWING › *DISEGNO DIMENSIONALE*



ART.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O	P	Q	R
HR3500 DW	310 mm	295 mm	280 mm	263 mm	13 mm	315 mm	120 mm	107 mm	700 mm	540 mm	145 mm	310 mm	580 mm	105 mm	43 mm	1/2"



HR3500 DW

INCLUDED ACCESSORIES › ACCESSORI INCLUSI

HOSE REEL AVVOLGITUBO	HOSE BUMPER FERMATUBO	NIPPLE NIPPLO	SWIVEL JOINT GIUNTO GIREVOLE
HR 3500 DW	4944 	4908 - 316 	4812 FOOD 