



Eigenschaften





- Vandalismus-sichere Ausführung
- geeignet für Gefängnisse
- bodestehende Kombination WC, Wachtisch und Wachtisch-Auslauf
- Piezo Waschtisch-Spülarmatur
- Piezo WC-Spülarmatur
- verstärkt mit Polyurethan (um Einbeulungen zu vermeiden und die typischen Metallgeräusche zu verhindern)
- Montage durch Serviceöffnung
- das Wasser fließt nach leichtem Druck auf den Piezo-Taster
- Wasserfluß endet automatisch nach eingestellter Laufzeit (Waschtisch einstellbar von 2 bis 62 Sek., werksmäßig 10 Sek., WC einstellbar von 0,5 bis 15,5 Sek., werksmäßig 8 Sek.)
- Wasserfluß endet bei wiederholtem leichtem Druck auf den Piezo-Taster
- Automatische Hygienespülung nach achtmaliger Toilettennutzung und automatische Hygienespülung nach 24 Stunden bei Nichtbenutzung
- Nutzungsparameter einstellbar mit Fernbedienung SLD 04
- Material AISI 304
- Oberfläche matt

Abmessungen

Zelle 1 4 2 5 5 92 7 6 6

Technische Angaben

Betriebsspannung 24 V DC
Verbrauchsleistung 14 W
Empfohlener Wasserdruck 0,15 - 0,6 MPa
Durchflussmenge 70 I/min. bei Druck 0,15 MPa (inf. Data)

Wasserzulauf

■ WC

Wachtisch

Ø min. 32 mm (PN 16) Außengewinde G 1" Außengewinde G 3/8"

- 1 Piezo Waschtisch-Spülarmatur
- 2 Selbstschluss-Armaturen Wasserzuleitung Außengewinde G 3/8"
- 3 Waschtisch-Wasserabgang (Ø 50 mm)
- 4 Piezo WC-Spülarmatur
- 5 WC-Spülventil Wasserzuleitung Außengewinde G 1"
- 6 WC-Wasserabgang (Ø 100 mm)
- 7 verstärkt mit Polyurethan
- 8 externes Netzteil 24 V DC

Spezifikation

Empfohlenes Zubehör

SLZ 01Y	-	Code-Nr. 05012	externes Netzteil 24 V DC zum Betrieb bis max. 2 St. Kombinationen
SLZ 01Z	-	Code-Nr. 05011	externes Netzteil 24 V DC zum Betrieb bis max. 4 St. Kombinationen
SLZ 04Y	-	Code-Nr. 05042	externes Netzteil 24 V DC für DIN Schiene, zum Betrieb bis max. 2 St. Kombinationen
SLZ 04Z	-	Code-Nr. 05041	externes Netzteil 24 V DC für DIN Schiene, zum Betrieb bis max. 4 St. Kombinationen
SLZ 04X	-	Code-Nr. 10049	externes Netzteil 24 V DC für DIN Schiene, zum Betrieb bis max. 7 St. Kombinationen
SLZ 06	-	Code-Nr. 05060	externes Netzteil 24 V DC zum Betrieb bis max. 1 St. Kombination
SLD 04	-	Code-Nr. 07040	Fernbedienung zur elektronischen Einstellung der Nutzungsparameter