




HR3400 EX

WHY RAMEX HOSE REELS › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

WHERE TO USE › DOVE UTILIZZARLO



CERTIFICATES › CERTIFICATI

ATEX APPROVALS:	MINING AREAS
II 2 GD	(only stainless steel hose reels)
Ex h IIC T6 Gb	I M2
Ex h IIIC T85°C Db	Ex h I Mb

PROPER USE › CORRETTO UTILIZZO



1



2



3



4




5



6

video





HR3400 EX


TECHNICAL FEATURES › CARATTERISTICHE TECNICHE

HR3400 EX AISI 304

Admitted diameters Diametri ammessi	1/2"
Hose lenght in meters Lunghezza tubo	Up to 82.0 ft / Fino a 25 mt
Working pressure Pressione lavoro	Up to 2900 psi / Fino a 200 bar
Working Temperature Temperatura lavoro	185°F - 85°C
Inlet thread size Connessione Ingresso	1/2" M
Outlet thread size Connessione uscita	1/2" F
Weight Peso	26 kg
Packing size Dimensione imballo	270x600x630 mm
Raw material sides and roll Materiali costruttivi rullo e fiancate	AISI 304
Raw material shaft and swivel joint Materiali costruttivi perno e giunto	AISI 303
Raw material main spring Materiale molla principale	Carbon Steel Acciaio al carbonio
Can be used to transfer Adatto all'utilizzo con	Air Water Chemical Aria Acqua Prodotti Chimici
Included Accessories Accessori inclusi	Hose bumper (1/4", 3/8" o 1/2") and nipple (3/8" o 1/2") Palla finecorsa (1/4", 3/8" o 1/2") e nipplo (3/8" o 1/2")


HR3400 EX AISI 316


Admitted diameters Diametri ammessi	1/2"
Hose lenght in meters Lunghezza tubo	Up to 82.0 ft / Fino a 25 mt
Working pressure Pressione lavoro	Up to 2900 psi / Fino a 200 bar
Working Temperature Temperatura lavoro	185°F - 85°C
Inlet thread size Connessione Ingresso	1/2" M
Outlet thread size Connessione uscita	1/2" F
Weight Peso	26 kg
Packing size Dimensione imballo	270x600x630 mm
Raw material sides and roll Materiali costruttivi rullo e fiancate	AISI 316
Raw material shaft and swivel joint Materiali costruttivi perno e giunto	AISI 316
Raw material main spring Materiale molla principale	Carbon Steel Acciaio al carbonio
Can be used to transfer Adatto all'utilizzo con	Air Water Chemical Aria Acqua Prodotti Chimici
Included Accessories Accessori inclusi	Hose bumper (1/4", 3/8" o 1/2") and nipple (3/8" o 1/2") Palla finecorsa (1/4", 3/8" o 1/2") e nipplo (3/8" o 1/2")



HR3400 EX

EXPLODED VIEW › ESPLOSO





HR3400 EX


EXPLODED VIEW › ESPLOSO

POS	Description and quantity / Descrizione e quantità	HR 3400 EX		HR 3400 EX 316	
1	Base (1x)				
2	Side fixed arm / Fiancata fissa (2x)				
3	Mobile arm / Fiancata mobile (2x)				
4	Roller guide / Guida rullino (2x)				
5	Horizontal rod / Tirante orizzontale (2x)				
6	Vertical rod / Tirante verticale (2x)				
7	Horizontal roller / Rullino orizzontale (2x)				
8	Plastic hub / Perno in plastica (1x)	KIT 92 EX		KIT 92 316 EX	
10	Spring case / Padellotto portamolla (1x)				
13	Plastic separator / Distanziale in plastica (1x)				
14	Plastic separator / Distanziale in plastica (1x)				
15	Main spring / Molla principale (1x)				
9	Plastic rack / Cremagliera in plastica (1x)	KIT CR 1		KIT CR 1	
11	Reel / Bobina (1x)				
12	Plastic ratchet / Salterello in plastica nudo (1x)	KIT 93	RC 10	KIT 93 316	RC 10
17	Ratchet screw + (16) nut M10 / Vite per salterello + (16) dado M10 (1x)		RC 20		RC 20 316
23	Ratchet spring / Molla per salterello (1x)		KIT 12		KIT 12 316
23 BIS	Conductive spring / Molla conduttiva (1x)				
16	Nut M6 / Dado M6 (8x)				
18	Screw M8 / Vite M8 (4x)				
19	Nut M8 / Dado M8 (4x)				
20	Screw M10 / Vite M10 (2x)				
21	Nut M10 / Dado M10 (2x)				
22	Screw M8 / Vite M8 (8x)				
24	Swivel joint / Giunto girevole (1x)	4962		4960 1/2"	
25	Bushing seal / Guarnizione boccola (1x)		KIT10 NEW		KIT10 NEW 316
26	Vertical roller / Rullino verticale (2x)				



HR3400 EX

DIMENSIONAL DRAWING › DISEGNO DIMENSIONALE



ART.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O	P	Q	R
HR3400 EX	197 mm	295 mm	167 mm	264 mm	13 mm	315 mm	120 mm	107 mm	700 mm	540 mm	120 mm	310 mm	580 mm	89 mm	43 mm	1/2"



HR3400 EX

INCLUDED ACCESSORIES › ACCESSORI INCLUSI

HOSE REEL AVVOLGITUBO	HOSE BUMPER FERMATUBO		NIPPLE NIPPLO		SWIVEL JOINT GIUNTO GIREVOLE	
HR 3400 EX	4944		4908		4962	
HR 3400 EX 316			4908 - 316		4962 - 316	

OPTIONAL ACCESSORIES › ACCESSORI OPTIONAL

HOSE REEL AVVOLGITUBO	HOSE BUMPER FERMATUBO	
HR 3400 EX	4939	
	4942	
	4945	
HR 3400 EX 316	4943	

HOSE REEL AVVOLGITUBO		NIPPLE NIPPLO		
HR 3400 EX	4906		4907	
HR 3400 EX 316	4906 - 316			