



HR3502 MK

WHY RAMEX HOSE REELS › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

WHERE TO USE › DOVE UTILIZZARLO



PROPER USE › CORRETTO UTILIZZO



1



2



3



4




5



6

video





HR3502 MK

TECHNICAL FEATURES › CARATTERISTICHE TECNICHE


HR3502 MK AISI 316

Admitted diameters Diametri ammessi	3/4" - 1"
Hose lenght in meters Lunghezza tubo	Up to 82.0 ft 3/4" - Up to 49.2 ft 1" Fino a 25 mt 3/4" - Fino a 15 mt 1"
Working pressure Pressione lavoro	Up to 145 psi / Fino a 10 bar
Working Temperature Temperatura lavoro	194°F - 90°C
Inlet thread size Connessione Ingresso	1" M
Outlet thread size Connessione uscita	3/4" M o 1" M
Weight Peso	30,5 kg
Packing size Dimensione imballo	340x610x660 mm
Raw material sides and roll Materiali costruttivi rullo e fiancate	AISI 304
Raw material shaft and swivel joint Materiali costruttivi perno e giunto	AISI 316 + food grade sealing AISI 316 + tenute in materiale conforme al contatto con alimenti
Raw material main spring Materiale molla principale	Carbon Steel Acciaio al carbonio
Can be used to transfer Adatto all'utilizzo con	Liquid food Liquidi alimentari
Included Accessories Accessori inclusi	Hose bumper (3/4" or 1") Tampone fine corsa (3/4" o 1")



HR3502 MK

EXPLODED VIEW › ESPLOSO





HR3502 MK


EXPLODED VIEW › ESPLOSO

POS	Description and quantity / Descrizione e quantità	HR 3502 MK	
1	Base (1x)		
2	Side fixed arm / Fiancata fissa (2x)		
3	Mobile arm / Fiancata mobile (2x)		
4	Roller guide / Guida rullino (2x)		
5	Horizontal rod / Tirante orizzontale (2x)		
6	Vertical rod / Tirante verticale (2x)		
7	Horizontal roller / Rullino orizzontale (2x)		
8	Plastic hub / Perno in plastica (1x)	KIT 94	
10	Spring case / Padellotto portamolla (1x)		
13	Plastic separator / Distanziale in plastica (1x)		
14	Plastic separator / Distanziale in plastica (1x)		
15	Main spring / Molla principale (1x)		
9	Plastic rack / Cremagliera in plastica (1x)	KIT CR 1	
11	Reel / Bobina (1x)		
12	Plastic ratchet / Salterello in plastica nudo (1x)	KIT 93	RC 10
17	Ratchet screw + (16) nut / Vite per salterello + (16) dado (1x)		RC 20
23	Ratchet spring / Molla per salterello (1x)		KIT 12
16	Nut / Dado (8x)		
18	Screw / Vite (4x)		
19	Nut / Dado (4x)		
20	Screw / Vite (2x)		
21	Nut / Dado (2x)		
22	Screw / Vite (8x)		
24	Swivel joint / Giunto girevole (1x)	4965 MILK SEALING	
26	Vertical roller / Rullino verticale (2x)		



HR3502 MK

DIMENSIONAL DRAWING › DISEGNO DIMENSIONALE



ART.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O	P	Q	R
HR3502 MK	310 mm	295 mm	280 mm	265 mm	13 mm	315 mm	120 mm	107 mm	700 mm	540 mm	195 mm	310 mm	580 mm	150 mm	43 mm	1"



HR3502 MK

INCLUDED ACCESSORIES › ACCESSORI INCLUSI

HOSE REEL AVVOLGITUBO	HOSE BUMPER FERMATUBO	NIPPLE NIPPLO	SWIVEL JOINT GIUNTO GIREVOLE
HR 3502 MK	4941	4914 - 316	4965



OPTIONAL ACCESSORIES › ACCESSORI OPTIONAL

HOSE REEL AVVOLGITUBO	HOSE BUMPER FERMATUBO	NIPPLE NIPPLO
HR 3502 MK	4940	4916 - 316



HOSE
TUBO

ON REQUEST
SU RICHIESTA

